

PRO JUSTITIA

Bijlage sectierapport nr. 83441/Z262 betreffende wijlen mevrouw D.C.M. van Wijlick, oud 72 jaar, overleden te Amsterdam.

De recherche van de gemeentepolitie te Amsterdam, district 5, van Leyenburghlaan stelde i.v.m. het onderzoek naar de doodsoorzaak van D.C.M. ter kennisneming navolgende stukken ter beschikking:

P.V. verhoor D.J. van der Plas, huisarts,	d.d. 7 november 1983,
P.V. verhoor G. Verhoeff, huisarts,	d.d. 7 november 1983,
Zeugenverzehmung Bad Neuenahr,	d.d.11 november 1983,
P.V. verhoor N.G. Abdoelrahman,	d.d.21 november 1983,
P.V. verhoor H.H.M. eruijzenaars,	d.d.21 november 1983,
P.V. verhoor D. van Leeuwen,	d.d.22 november 1983.

Het navolgende kan worden opgemaakt:

- A. Oudere personen die voor hun leeftijd: in casu 72 jaar, afwijkingen hebben van het hart en/of bloedvaten welke vanuit anatomisch oogpunt voor die leeftijd niet "ongewoon" zijn, m.a.w. niet excessief zijn uitgesproken, kunnen kwetsbaar blijken voor fysieke en ook psychische prikkels. In casu waren geen .letsels door mechanisch geweld aantoonbaar. Er was alcoholpromillage in het bloed van 1,76 promille en in de urine van 1,67 promille; zulke promillages die duiden op overlijden tijdens nogal sterke alcohol-inwerking op het organisme, zijn bij gezonde personen niet snel dodelijk. Het feit dat het bloed-alcoholgehalte wat hoger is gebleken dan dat van de urine kan betekenen dat betrekkelijk kort voor de dood alcohol is ingenomen.
- Voor een ouder persoon zou dat bij bestaande ziekelijke hartafwijkingen een ongunstig, zelfs dodelijk gevolg kunnen hebben. Uit de mededelingen van de arts Laue te Neuenahr komt naar voren dat D.C.M. van Wijlick aldaar voorbij gaand "hartzwakte" symptomen zou hebben getoond. Vandaar voorschrift: Digimerk Minor, (= digitoxine preparaat).

Verdachte van Leeuwerden heeft verklaard dat hij het recept waarop voorgeschreven was Digimerk, niet had doen afleveren door de apotheek in Neuenahr, hetgeen ook in Neuenahr zou zijn bevestigd.


Opmerkelijk is in dit verband dat de apotheker-toxicoloog, drs. A.M. van der Ark, die bloed van mevr. Brouwer- van Wijlick in het Stads Academisch Ziekenhuis te Utrecht heeft laten onderzoeken op aanwezigheid voor digitalispreparaten, het antwoord kreeg dat daarin een spoor van digoxine of digitoxine was vastgesteld. Dit zou kunnen berusten op vroeger gebruik van digoxine of digitoxine.

Desgevraagd deelde de internist dr. Lely te Veenendaal, gepromoveerd op een onderzoek van digoxine-vergiftiging mede dat een eenmalige dosis (door de mond ingenomen: tablet) na ongeveer drie dagen uit het bloed is verdwenen. Waar komt in casu nu het digoxine c.q. digitoxine vandaan? Alhoewel op het eerste gezicht deze bevinding niet relevant lijkt met betrekking tot de doodsoorzaak, is er voorhands geen verklaring voor het gebleken feit. (digoxine en digitoxine zou bij analyse niet zijn te onderscheiden ten opzichte van elkaar. Opgemerkt zij dat (volgens dr. Laue) in de lijst van geneesmiddelen uit de Willem Kesstraat, géén Herzmedikament voorkomt.

- B. Er staat vermeld 'dat mevrouw van Wijlick Inderal gebruikte. In Neuenahr zou dr. Laue de dosering van 3 op 2 hebben gebracht. Gebruikte het slachtoffer vóór Neuenahr ook (al) Inderal? en zo ja op wiens voorschrift?
- C. Waar komt de bruine fles met propyl-alcohol 76% vandaan? Deze zou in huis van mevr. Brouwer- van Wijlick zijn aangetroffen. In het bloed van het slachtoffer is vermeld 1,76 alcohol/mg. bloed. Consumptie alcohol is aethyl-alcohol: C^2H^5OH ; propyl-alcohol is $CH^3CH^2CH^2OH$; het is een oplosmiddel. Ik neem aan dat de vastgestelde alcohol in het bloed van overledene van Wijlick (aethyl-) alcohol was. Indien gewenst kan dat worden nagevraagd.
- D. Mevrouw Brouwer-van Wijlick zou zeer afhankelijk zijn geworden van verdachte van Leeuwerden hetgeen zich zou hebben geuit in paniek-toestanden als hij er niet was en zo ook in het geval dat haar zou zijn gebleken dat de telefoon "dood" was toen hij eens afwezig was. Emoties kunnen ook bij niet vergevorderde anatomische afwijkingen van het hart, "schadelijk" voor de hartconditie, zelfs dodelijk zijn.

- E. Indien het juist is dat verdachte van Leeuwerden verklaard zou hebben dat de bloeddruk van mevrouw Brouwer- van Wijlick op een gegeven tijdstip veel te hoog zou zijn geweest, dan rijst de vraag hoe is vastgesteld dat dat zo was en hoe hoog haar bloeddruk buiten de vermeende verhoging was.
- Opgemerkt zij dat bij oudere personen de (Systolisphe) bloeddruk aanzienlijk hoger kan zijn dan bij een twintig-jarige. De internist te Amsterdam, dan wel de huisarts zou kunnen weten hoe hoog de bloeddruk:
- Tenslotte: hoe meet een leek bloeddruk?

Rijswijk Z.H., 28 november 1983.



(dr. J. Zeldenrust).